

診療科	疾患	治療方針	レジメン名	1 クール (日数)	治療回数	薬品名	投与量	投与日	備考
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	在宅 I V H用 : mFOLFOX6	14		オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	85mg/m2 400mg/m2 1200mg/m2	Day1 Day1 Day1、2	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	ロンサーフ + アバスチン	28		ロンサーフ ベバシズマブ	35mg/m2/回、1日2回 5mg/kg	Day1~5、 D8~12 Day1、 15	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	セツキシマブ(biweekly)	14		セツキシマブ	500mg/m2	Day1	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	ザルトラップ + FOLFIRI	14		ザルトラップ イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	4mg/kg 150mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	Day1 Day1 Day1 Day1から46時間持続	イリノテカン投与量は、臨床試験では180mg/m2。国内承認用量は150mg/m1
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	XELOX + BV	21		カベシタビン オキサリプラチン ベバシズマブ	1000mg/m2/回 130mg/m2 7.5mg/kg	Day1~14 1日2回 Day1 Day1	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	XELOX	21		カベシタビン オキサリプラチン	1000mg/m2/回 130mg/m2	Day1~14 1日2回 Day1	
外科・消化器内科	大腸癌	補助	XELOX	21	6	カベシタビン オキサリプラチン	1000mg/m2/回 130mg/m2	Day1~14 1日2回 Day1	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	XELIRI	21		ベバシズマブ イリノテカン カベシタビン	7.5 mg/kg 200mg/m2 1600mg/m2	Day1 Day 1 Day 1 ~ 1 4 1日2回	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	SOX + BV	21		TS1 オキサリプラチン ベバシズマブ	80~120mg/day 130mg/m2 7.5mg/kg	Day 1 ~ 1 4 1日2回 Day 1 Day 1	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	SOX	21		TS1 オキサリプラチン	80~120mg/day 130mg/m2	Day 1 ~ 1 4 1日2回 Day 1	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	S1+CPT-11 B法	14		TS1 イリノテカン	80mg/m2/日 100mg/m2	Day1~14 Day1、 8	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	S1+CPT-11 A法	21		TS1 イリノテカン	80mg/m2/日 150mg/m2	Day1~14 Day1	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	RAM+FOLFIRI	14		ラムシルマブ イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	8mg/kg 150mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	Day1 Day1 Day1 Day1から46時間持続	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	Pmab単独	14		バニツムマブ	6mg/kg	Day1	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	Pmab + mFOLFOX6	14		バニツムマブ オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	6mg/kg 85mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	Day1 Day1 Day1 Day1から46時間持続	

外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	Pmab + FOLFIRI	14		パニツムマブ イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	6mg/kg 150mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	Day1 Day1 Day1 Day1から46時間持続	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	Pmab+CPT-11	14		パニツムマブ イリノテカン	6mg/kg 150mg/m2	Day1 Day1	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	mFOLFOXIRI + BV	14		イリノテカン オキサリプラチニ レボポリナート フルオロウラシル アバスチン	150mg/m2 85mg/m2 200mg/m2 2400mg/m2 5mg/kg	Day1 Day1 Day1 Day1から46時間持続 Day1	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	mFOLFOX6	14		オキサリプラチニ フルオロウラシル フルオロウラシル	85mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	Day1 Day1 Day1から46時間持続	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	IRIS + BV	21		ベバシズマブ イリノテカン TS1	7.5mg/kg 125 (~150) mg/m2 80~120mg/body	Day1 Day1 Day1~14 1日2回	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	FOLFIRI+Cmab	14		セツキシマブ イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	400mg/m2 (2回目以降250mg/m2) 150mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	Day1、8 Day1 Day1 Day1から46時間持続	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	FOLFIRI	14		イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	150mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	Day1 Day1 Day1から46時間持続	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	Encor+Cmab(weekly)	7		Encorafenib セツキシマブ	300mg/day 400mg/m2 (2回目以降250mg/m2)	連日服用 Day1	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	Encor+Bini+Cmab(weekly)	7		Encorafenib Binimatinib セツキシマブ	300mg/day 45mg*2/day 400mg/m2 (2回目以降250mg/m2)	連日服用 連日服用 Day1	BRAF遺伝子変異を確認すること
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	Encor+(biweekly)Cmab+mFOLFOX6	14		Encorafenib セツキシマブ オキサリプラチニ フルオロウラシル フルオロウラシル	300mg/day 500mg/m2 85mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	連日服用 Day1 Day1 Day1 Day1	未治療のBRAF V600E遺伝子変異を確認すること
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	CPT-11 C法	14		イリノテカン	150mg/m2	Day1	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	Cmab単独A法 (weekly)	7		セツキシマブ	400mg/m2 (2回目以降250mg/m2) 100mg/m2	Day1	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	Cmab+XELOX(biweekly)	14		セツキシマブ カベシタビン オキサリプラチニ	500mg/m2 1000mg/m2 85mg/m2	Day1 Day1~7 Day1	

外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	Cmab + CPT-11 C法 (biweekly)	49		セツキシマブ イリノテカン	400mg/m2 (2回目以降250mg/m2) 150mg/m2	Day1、8、15、22、29、36、43 Day1、15、29	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	Cmab + CPT-11 B法 (weekly)	42		セツキシマブ イリノテカン	400mg/m2 (2回目以降250mg/m2) 100mg/m2	Day1、8、15、22、29、36 Day1、8、15、22	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	BV + Xeloda	21		ベバシズマブ カベシタビン	7.5mg/kg 1000mg/m2/回	Day1 Day1~14 1日2回	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	BV + UFT/UZEL	28		ベバシズマブ ユーエフティ ユーゼル	5mg/kg 300mg/m2/日、経口 75mg/日、経口	Day1、15 Day1~21 Day1~21	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	BV + TS-1	42		ベバシズマブ TS1	5mg/kg 80mg/m2/日	D1、15、29 D1~28	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	BV + mFOLFOX6	14		ベバシズマブ オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	5mg/kg 85mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	Day1 Day1 Day1 Day1から46時間持続	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	BV + FOLFIRI	14		ベバシズマブ イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	5mg/kg 150mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	Day1 Day1 Day1 Day1から46時間持続	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	BV + 5 FU/LV	14		ベバシズマブ フルオロウラシル フルオロウラシル	5mg/kg 400mg/m2 2400mg/m2	Day1 Day1 Day1から46時間持続	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	5 FU/LV	14		フルオロウラシル フルオロウラシル	400mg/m2 2400mg/m2	Day1 Day1から46時間持続	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	(weekly)Cmab + XELOX	21		セツキシマブ カベシタビン オキサリプラチン	400mg/m2 (2回目以降250mg/m2) 1000mg/m2/回 130mg/m2	Day1、8、15 Day1~14 1日2回 Day1	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	(weekly)Cmab+mFOLFOX6	14		セツキシマブ オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	400mg/m2 (2回目以降250mg/m2) 85mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	Day1、8 Day1 Day1 Day1	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	(biweekly)Cmab+mFOLFOX6	14		セツキシマブ オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	500mg/m2 85mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	Day1 Day1 Day1 Day1	
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	(biweekly)Cmab+FOLFIRI	14		セツキシマブ イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	500mg/m2 150mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2	Day1 Day1 Day1 Day1	原著論文では、CPT-11 : 180mg/m2だが本邦承認用量150mg/m2となる。

外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	(biweekly)Cmab + CPT-11	14		セツキシマブ イリノテカン	500mg/m2 150mg/m2	Day1 Day1	※原著論文では、CPT-11 : 180mg/m2だが本邦承認用量150mg/m2となる。
外科・消化器内科	大腸癌	進行再発	PER+HER	21		バージェタ ハーセブチン	840mg (2回目以降420mg/body) 8mg/kg (2回目以降6mg/kg)	Day1 Day1	3次治療以降