

診療科	疾患	治療方針	レジメン名	1クール (日数)	治療回数	薬品名	投与量	投与日	備考
呼吸器内科	小細胞肺癌	進行再発	シスプラチン+イリノテカン	28		シスプラチン イリノテカン	60mg/m2 60mg/m2	D1 D1、8、15	
呼吸器内科	小細胞肺癌	進行再発	シスプラチン+エトポシド	28	4	シスプラチン エトポシド	80mg/m2 100mg/m2	D1 D1～3	
呼吸器内科	小細胞肺癌	進行再発	カルボプラチン+エトポシド	28		カルボプラチン エトポシド	AUC5/body 80mg/m2	D1 D1～3	
呼吸器内科	小細胞肺癌	進行再発	カルセド	21		カルセド	40mg/m2	D1～3	
呼吸器内科	小細胞肺癌	進行再発	ハイカムチン	21		ハイカムチン	1.0mg/m2	D1～5	
呼吸器内科	小細胞肺癌	進行再発	テセントリク+カルボプラチン+エトポシド	21	4	アテゾリズマブ カルボプラチン エトポシド	1200mg/body AUC5/body 100mg/m2	D1 D1 D1～3	4サイクル後は、Atezo単独へ
呼吸器内科	小細胞肺癌	進行再発	イミフィンジ+カルボプラチン+エトポシド	21	4	イミフィンジ カルボプラチン エトポシド	1500mg/body AUC5mg/mL/min 100mg/m2	D1 D1 D1	4クール終了後、イミフィンジ 1500mg/bodyにて維持療法
呼吸器内科	小細胞肺癌	進行再発	イミフィンジ	28	2年間	イミフィンジ	1500mg/body	D1	限局型のCCRT後の地固め療法に使用する。
呼吸器内科	小細胞肺癌	進行再発	イムデトラ	28		イムデトラ	1クール目 1mg 10mg 2クール目 10mg	D1 D8、15 D1、15	1クール目は入院。サイトカイン放出 症候群に対する前投薬の投与等の予 防的措置を行うこと
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	TC (weekly)	28		カルボプラチン パクリタキセル	AUC6/body 70mg/m2	D1 D1、8、15	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	TC+BV	21	4～6	カルボプラチン パクリタキセル ペバシズマブ	AUC6/body 200mg/m2 15mg/kg	D1 D1 D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	【維持】 ペバシズマブ	21		ペバシズマブ	15mg/kg	D1	TC+BV最大6コース後の維持療法
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	CBDCA+PEM	21	4	カルボプラチン ペメトレキセド	AUC5/body 500mg/m2	D1 D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	CBDCA+PEM+BV	21	4～6	カルボプラチン ペメトレキセド ペバシズマブ	AUC5/body 500mg/m2 15mg/kg	D1 D1 D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	カルボプラチン+monthlyドセタキセル	28		カルボプラチン ドセタキセル	AUC6/body 60mg/m2	D1 D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	カルボプラチン+TS1	21	3～6	カルボプラチン TS1	AUC5/body -	D1 D1～14	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	CBDCA+GEM	21	4～6	カルボプラチン ゲムシタビン	AUC5/body 1000mg/m2	D1 D1、8	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	CDDP+PEM	21		シスプラチン ペメトレキセド	75mg/m2 500mg/m2	D1 D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	CDDP+GEM	28	4	シスプラチン ゲムシタビン	100→80mg/m2 1000mg/m2	D1 D1、8、15	

呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	シスプラチン+ビノレルビン	28	4～6	シスプラチン ビノレルビン	80mg/m2 20mg/m2	D1 D1、8	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	シスプラチン+ビノレルビン	21	4	シスプラチン ビノレルビン	80mg/m2 25mg/m2	D1 D1、8	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	パクリタキセル	28		パクリタキセル	70mg/m2	D1、8、15	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	ゲムシタビン	21		ゲムシタビン	1000mg/m2	D1、8	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	ゲムシタビン	28		ゲムシタビン	1000mg/m2	D1、8、15	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	ビノレルビン	21	3～6	ビノレルビン	25mg/m2	D1、8	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	イリノテカン	28		イリノテカン	100mg/m2	D1、8、15	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	ペメトレキセド	21		ペメトレキセド	500mg/m2	D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	PEM+BV	21		ペメトレキセド ベパシズマブ	500mg/m2 15mg/kg	D1 D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	タルセバ+BV	21		タルセバ ベパシズマブ	150mg/日 15mg/kg	連日投与 D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	ドセタキセル	21		ドセタキセル	60mg/m2	D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	アブラキサン+カルボプラチン	21	4～6	アブラキサン カルボプラチン	100mg/m2 AUC6/body	D1、8、15 D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	S1+シスプラチン+RT併用	28	4	TS1 シスプラチン	80～120mg/日 60mg/m2	TS1 1～14 CDDP D1	1回2Gy、週5回の照射を30回、総線量60Gyまで、2日目から照射(前半の2サイクルは放射線治療と併用)。
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	オブジーボ	14		オブジーボ	240mg/body	D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	サイラムザ+ドセタキセル	21		サイラムザ ドセタキセル	10mg/kg 60mg/m2	D1 D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	weeklyカルボプラチン+パクリタキセル（TRT併用）	63	1	カルボプラチン パクリタキセル	AUC2 40mg/m2	D1、8、15、22、29、36 D1、8、15、22、29、36	放射線終了後、3週間の休薬
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	カルボプラチン+パクリタキセル（地固め療法）	21		カルボプラチン パクリタキセル	AUC5/body 200mg/m2	D1 D1	放射線化学療法後の地固め化学療法 放射線化学療法後、3週間ごとに2コース繰り返す
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	キイトルーダ	21		キイトルーダ	200mg/body	D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	Weeklyアブラキサン	21		アブラキサン	100mg/m2	D1、8、15	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	テセントリク	21		テセントリク	1200mg/body	D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	イミフィンジ	14	1年間	イミフィンジ	10mg/kg	D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	テセントリク+カルボプラチン+パクリタキセル+ベパシズマブ	21	4～6	テセントリク カルボプラチン パクリタキセル ベパシズマブ	1200mg/body AUC6/body 200mg/m2 15mg/kg	D1 D1 D1 D1	4または6コース後、【維持】Atezo+BVへ
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	【維持】テセントリク+ベパシズマブ	21		テセントリク ベパシズマブ	1200mg/body 15mg/kg	D1 D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	キイトルーダ+カルボプラチン+ペメトレキセド	21	4	キイトルーダ カルボプラチン ペメトレキセド	200mg/body AUC5/body 500mg/m2	D1 D1 D1	4コース後、【維持】Pembro+PEMへ

呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	キイトルーダ+カルボプラチン+アブラキサン	21	4	キイトルーダ カルボプラチン アブラキサン	200mg/body AUC6/body 100mg/m2	D1 D1 D1、8、15	4コース後、キイトルーダへ
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	【維持】キイトルーダ+ベメトレキセド	21		キイトルーダ ベメトレキセド	200mg/body 500mg/m2	D1 D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	Ipi-Nivo+CBDCA+PEM	42	1	オブジーボ ヤーボイ カルボプラチン ベメトレキセド	360mg/body 1mg/kg AUC6/body 500mg/m2	D1、22 D1 D1、22 D1、22	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	Ipi-Nivo+CBDCA+PTX	42	1	オブジーボ ヤーボイ カルボプラチン パクリタキセル	360mg/body 1mg/kg AUC6/body 200mg/m2	D1、22 D1 D1、22 D1、22	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	オブジーボ+ヤーボイ（メンテナンス）	42		オブジーボ ヤーボイ	360mg/body 1mg/kg	D1、22 D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	オブジーボ+ヤーボイ	42		オブジーボ ヤーボイ	240mg/body 1mg/kg	D1、15、29 D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	オブジーボ	28		オブジーボ	480mg/body	D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	キイトルーダ	42		キイトルーダ	400mg/body	D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	キイトルーダ+カルボプラチン+パクリタキセル	21		キイトルーダ カルボプラチン パクリタキセル	200mg/body AUC 6/body 200mg/m2	D1 D1 D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	イミフィンジ+イジュド+カルボプラチン+アブラキサン	21	4	イミフィンジ イジュド カルボプラチン アブラキサン	1500mg/body(体重30kg以下は、 20mg/kg) 75mg/body AUC6/body 100mg/m2	D1 D1 D1 D1、8、15	4クール終了後、イミフィンジ+イ ジュドにて維持療法
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	イミフィンジ+イジュド+カルボプラチン+ベメトレキセド	21	4	イミフィンジ イジュド カルボプラチン ベメトレキセド	1500mg/body(体重30kg以下は、 20mg/kg) 75mg/body AUC6/body 500mg/m2	D1 D1 D1 D1	4クール終了後、イミフィンジ+イ ジュド+ベメトレキセドにて維持療 法
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	【維持】イミフィンジ+イジュド+ベメトレキセド	28		イミフィンジ イジュド ベメトレキセド	1500mg/body(体重30kg以下は、 20mg/kg) 75mg/body 500mg/m2	D1 D1(※16週目のみ) D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	【維持】イミフィンジ+イジュド	28		イミフィンジ イジュド	1500mg/body(体重30kg以下は、 20mg/kg) 75mg/body	D1 D1(※16週目のみ)	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	タグリッソ+カルボプラチン+ベメトレキセド	21	4	タグリッソ カルボプラチン ベメトレキセド	80mg/回 AUC5/body 500mg/m2	D1～21 D1 D1	

呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	テセントリク+カルボプラチン+アブラキサン	21	4～6	テセントリク カルボプラチン アブラキサン	1200mg/body AUC6/body 100mg/m2	D1 D1 D1、8、15	4または6コース後、テセントリクにて維持療法
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	テセントリク+カルボプラチン+ペメトレキセド	21	4～6	テセントリク カルボプラチン ペメトレキセド	1200mg/body AUC6/body 500mg/m2	D1 D1 D1	4または6コース後、テセントリク+ペメトレキセドにて維持療法
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	【維持】テセントリク+ペメトレキセド	21		テセントリク ペメトレキセド	1200mg/body 500mg/m2	D1 D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	ライブリバント+ラズクルーズ	28		ライブリバント ラズクルーズ	(80kg未満) 1サイクル目 350mg 700mg 1050mg 2サイクル目以降 1050mg (80kg以上) 1サイクル目 350mg 1050mg 1400mg 2サイクル目以降 1400mg 240mg/回	D1 D2 D8、15、22 D1、15 D1 D2 D8、15、22 D1、15 連日	EGFR遺伝子変異陽性
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	リプロファズ+ラズクルーズ	28		リプロファズ ラズクルーズ	(80kg未満) 1サイクル目：1600mg 2サイクル目以降 1600mg (80kg以上) 1サイクル目：2240mg 2サイクル目以降 2240mg 240mg/回	D1、D8、15、22 D1、15 D1、D8、15、22 D1、15 連日	EGFR遺伝子変異陽性
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	ライブリバント+カルボプラチン+ペメトレキセド（A法）	21	4	ライブリバント カルボプラチン ペメトレキセド	(80kg未満) 1サイクル目 350mg 1050mg 1400mg 2サイクル目 1400mg 3サイクル目以降 1750mg (80kg以上) 1サイクル目 350mg 1400mg 1750mg 2サイクル目 1750mg 3サイクル目以降 2100mg AUC5/body 500mg/m2	D1 D2 D8、15 D1 D1 D1 D2 D8、15 D1 D1 D1 D1	EGFR遺伝子変異陽性 5クール目以降はライブリバント+ペメトレキセドを継続する

呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	ライブリバント+カルボプラチン+ペメトレキセド（B法）	28	4	ライブリバント	(80kg未満) 1サイクル目 350mg 700mg 1050mg 2サイクル目以降 1050mg (80kg以上) 1サイクル目 350mg 1050mg 1400mg 2サイクル目 1400mg	D1 D2 D8、15、22 D1、15 D1 D2 D8、15、22 D1、15	EGFR遺伝子変異陽性 5クール目以降はライブリバント+ペメトレキセドを継続する
						カルボプラチン ペメトレキセド	AUC5/body 500mg/m2	D1 D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	ライブリバント+カルボプラチン+ペメトレキセド（エクソン）	21	4	ライブリバント	(80kg未満) 1サイクル目 350mg 1050mg 1400mg 2サイクル目 1400mg 3サイクル目以降 1750mg (80kg以上) 1サイクル目 350mg 1400mg 1750mg 2サイクル目 1750mg 3サイクル目以降 2100mg	D1 D2 D8、15 D1 D1 D1 D8、15 D1 D1 D1	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性 5クール目以降はライブリバント+ペメトレキセドを継続する
						カルボプラチン ペメトレキセド	AUC5/body 500mg/m2	D1 D1 D1	
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	【維持】ライブリバント+ペメトレキセド	21		ライブリバント ペメトレキセド	(80kg未満) 1750mg (80kg以上) 2100mg 500mg/m2	D1 D1	EGFR遺伝子変異陽性 ライブリバントカルボプラチンペメトレキセドを4クール実施後の維持療法
呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	リプロファズ+カルボプラチン+ペメトレキセド（A法）	21	4	リプロファズ	(80kg未満) 1サイクル目 1600mg 2400mg 2サイクル目以降 2400mg (80kg以上) 1サイクル目 2240mg 3360mg 2サイクル目以降 3360mg	D1 D8、15 D1 D1 D8、15 D1	EGFR遺伝子変異陽性 5クール目以降はリプロファズ+ペメトレキセドを継続する
						カルボプラチン ペメトレキセド	AUC5 500mg/m2	D1 D1	

呼吸器内科	非小細胞肺癌	進行再発	リブタヨ	21		リブタヨ	350mg/body	D1	化学療法歴のない、PD-L1陽性（50%以上）の進行再発非小細胞性肺がん使用する
呼吸器内科	悪性胸膜中皮腫	進行再発	キイトルーダ+カルボプラチン+ペメトレキセド	21	6	キイトルーダ カルボプラチン ペメトレキセド	200mg/body AUC5/body 500mg/m2	D1 D1 D1	最大6コース後、【維持】キイトルーダへ
呼吸器内科	悪性胸膜中皮腫	進行再発	カルボプラチン+ペメトレキセド	21	6	カルボプラチン ペメトレキセド	AUC5/body 500mg/m2	D1 D1	
呼吸器内科	悪性胸膜中皮腫	進行再発	【維持】キイトルーダ（200mg_3週）	21		キイトルーダ	200mg/body	D1	CBDCA+PEM+Pembroを最大6コース実施後の維持療法
呼吸器内科	悪性胸膜中皮腫	進行再発	【維持】キイトルーダ（200mg_6週）	42		キイトルーダ	400mg/body	D1	CBDCA+PEM+Pembroを最大6コース実施後の維持療法
呼吸器内科	悪性胸膜中皮腫	進行再発	オブジーボ+ヤーポイ	42		オブジーボ ヤーポイ	360mg/body 1mg/kg	D1、22 D1	
呼吸器内科	悪性胸膜中皮腫	進行再発	オブジーボ（240mg_2週）	14		オブジーボ	240mg	D1	
呼吸器内科	悪性胸膜中皮腫	進行再発	オブジーボ（480mg_4週）	28		オブジーボ	480mg	D1	