診療科	疾患	治療方針	レジメン名	1 クール (日数)	治療回数	薬品名	投与量	投与日	備考
泌尿器科	精巣腫瘍	進行再発	CBDCA	21-28		カルボプラチン	AUC7/body	Day1	
泌尿器科	精巣腫瘍	進行再発	シスプラチン+エトポシド+ブレオ	21		シスプラチン	20mg/m2	Day1~5	
						エトポシド	100mg/m2	Day1~5	
						ブレオ	30mg/body	Day2、9、16	
泌尿器科	精巣腫瘍	進行再発	EP	21	4	シスプラチン	20mg/m2	Day1~5	最大4クール
						エトポシド	100mg/m2	Day1~5	IX/(T/ /V
泌尿器科	膀胱癌 (動注)	進行再発	CDDP+MTX(動注+RT)	20		シスプラチン	50mg/m2	Day1	
	, , , , , , , , ,					メソトレキセート	30mg/m2	Day1	
泌尿器科	尿路上皮癌	術前補助	オプジーボ(術後補助)	14		オプジーボ	240mg/body	Day1	1年間まで
泌尿器科	尿路上皮癌	進行再発	【維持】オプジーボ(4w)	28		オプジーボ	480mg/body	Day1	GC+Nivo療法後の維持療法、GC+Nivo療法 開始から最大2年まで
泌尿器科	尿路上皮癌	進行再発	フルオロウラシル+シスプラチン	28		フルオロウラシル	600mg/m2	Day1~5	
北方大台十十		進11円光				シスプラチン	20mg/m2	Day1~5	
泌尿器科	尿路上皮癌	進行再発	ゲムシタビン+シスプラチン	28		ゲムシタビン	1000mg/m2	Day1、8、15	
北方大台十十	水焰工火盤	進11円光				シスプラチン	70mg/m2	Day2	
泌尿器科	尿路上皮癌	進行再発	ゲムシタビン+シスプラチン+オプ ジーボ	21	6	ゲムシタビン	1000mg/m2	Day1、8	
						シスプラチン	70mg/m2	Day1	1-6クール後に、Nivo (4w) へ移行する
						オプジーボ	360mg/body	Day1	
泌尿器科	尿路上皮癌	術前補助	ゲムシタビン+シスプラチン	21		ゲムシタビン	1200mg/m2	Day1、8	
						シスプラチン	75mg/m2	Day1	
泌尿器科	尿路上皮癌	進行再発	ゲムシタビン+カルボプラチン	28		ゲムシタビン	1000mg/m2	Day1、8、15	
						カルボプラチン	AUC5/body	Day2	
	尿路上皮癌	進行再発	メソトレキセート+エクザール+ド キソルビシン+シスプラチン (MVAC)	28		メソトレキセート	30mg/m2	Day1、15、22	
泌尿器科						エクザール	3mg/m2	Day2、15、22	
						ドキソルビシン	30mg/m2	Day2	
						シスプラチン	70mg/m2	Day2	
泌尿器科	尿路上皮癌	術前(後)補助 進行再発	Dose-dense -メソトレキセート+エ クザール+ドキソルビシン+シスプ ラチン(ddMVAC)	14		メソトレキセート	30mg/m2	Day1	
						エクザール	3mg/m2	Day2	D4にG-CSF製剤を投与する
						ドキソルビシン	30mg/m2	Day2	
						シスプラチン	70mg/m2	Day2	
泌尿器科	尿路上皮癌	進行再発	パクリタキセル+ゲムシタビン	28		パクリタキセル	110mg/m2	Day1、8、15	
						ゲムシタビン	1000mg/m2	Day1、8、15	
泌尿器科	尿路上皮癌	進行再発	キイトルーダ	21		キイトルーダ	200mg/body	Day1	
泌尿器科	尿路上皮癌	進行再発	キイトルーダ	42		キイトルーダ	400mg/body	Day1	
泌尿器科	尿路上皮癌	進行再発	DTX	21		ドセタキセル	75mg/m2	Day1	原著論文では100mg/m2だが、本邦承認最大 量の75mg/m2で登録を行う。
泌尿器科	尿路上皮癌	進行再発	GEM+CBDCA	21		ゲムシタビン	1000mg/m2	Day1、8	
						カルボプラチン	AUC5/body	Day2	
泌尿器科	尿路上皮癌	進行再発	バベンチオ	14		バベンチオ	10mg/kg	Day1	

泌尿器科	尿路上皮癌	進行再発	パドセブ	28		パドセブ	1.25mg/kg	Day1、8、15	
泌尿器科	尿路上皮癌	進行再発	キイトルーダ+パドセブ	21		キイトルーダ	200mg/body	Day1	
						パドセブ	1.25mg/kg	Day1、8	
泌尿器科	前立腺癌	進行再発	ドセタキセル	21		ドセタキセル	70mg/m2	Day1	
泌尿器科	前立腺癌	進行再発	ジェブタナ	21		カバジタキセル	25mg/m2	Day 1	プレゾニゾロン10mg/日と併用すること
泌尿器科	前立腺癌	進行再発	ゾーフィゴ	28	6	ゾーフィゴ	55kBq/kg	Day1	
泌尿器科	前立腺癌	進行再発	ドセタキセル	28		ドセタキセル	30mg/m2	Day1、8、15	
泌尿器科	腎細胞癌	進行再発	トーリセル	7		トーリセル	25mg/body	Day1	
泌尿器科	腎細胞癌	進行再発	オプジーボ	14		オプジーボ	240mg/body	Day 1	
泌尿器科	腎細胞癌	進行再発	オプジーボ	28		オプジーボ	480mg/body	Day 1	
泌尿器科	腎細胞癌	進行再発	オプジーボ+ヤーボイ	21	4	オプジーボ	240mg/body	Day1	
						ヤーボイ	1mg/kg	Day1 (#1~#4まで)	
泌尿器科	腎細胞癌	進行再発	オプジーボ+カボメティクス	14		オプジーボ	240mg/body	Day1	オプジーボ併用時は、カボメティクス40mg/
						カボメティクス	40mg	毎日服用	口。
泌尿器科	腎細胞癌	術後補助	キイトルーダ (術後補助)	21		キイトルーダ	200mg/body	Day1	1年間まで
泌尿器科	腎細胞癌	進行再発	キイトルーダ+インライタ	21		キイトルーダ	200mg/body	Day1	キイトルーダ400mg/body、1クール:42日
						インライタ	5mg*2回/day	毎日服用	のスケジュールも可。
泌尿器科	腎細胞癌	進行再発	バベンチオ+インライタ	14		バベンチオ	10mg/kg	Day1	
						インライタ	5mg*2回/day	毎日服用	