

診療科	疾患	治療方針	レジメン名	1クール (日数)	治療回数	薬品名	投与量	投与日	備考
外科（乳腺）	乳がん	補助	CMF	28	4	エンドキサン メソトレキセート フルオロウラシル	50mg 2錠/2*1 40mg/m2 600mg/m2	D1~14 D1、8 D1、8	
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	ドセタキセル	21	4	ドセタキセル	75mg/m2	D1	
外科（乳腺）	乳がん	補助	ドセタキセル	21	4	ドセタキセル	75mg/m2	D1	
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	ビノレルビン	21		ビノレルビン	25mg/m2	D1、8	
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	HER + VNR	21		トラスツズマブ ビノレルビン	2mg/kg（初回は4mg/kg） 25mg/m2	D1、8、15 D1、8	
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	HER + カベシタビン	21		トラスツズマブ	6mg/kg（初回は8mg/kg）	D1	
外科（乳腺）	乳がん	補助	トラスツズマブ	21	18	トラスツズマブ	6mg/kg（初回は8mg/kg）	D1	
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	パクリタキセル	28		パクリタキセル	80mg/m2	D1、8、15	
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	weekly PTX + HER	28		パクリタキセル トラスツズマブ	80mg/m2 2mg/kg（初回は4mg/kg）	D1、8、15 D1、8、15、22	
外科（乳腺）	乳がん	補助	HER + weekly PTX	21	18 12	パクリタキセル トラスツズマブ	80mg/m2 6mg/kg（初回は8mg/kg）	D1、8、15 D1	
外科（乳腺）	乳がん	補助	FEC	21	6	エビルピシン エンドキサン フルオロウラシル	100mg/m2 500mg/m2 500mg/m2	D1 D1 D1	
外科（乳腺）	乳がん	補助	FEC（→TXT/PTX）	21	4	エビルピシン エンドキサン フルオロウラシル	100mg/m2 500mg/m2 500mg/m2	D1 D1 D1	
外科（乳腺）	乳がん	補助	TC	21	4	ドセタキセル エンドキサン	75mg/m2 600mg/m2	D1 D1	
外科（乳腺）	乳がん	補助	HER + TXT	21	4	ドセタキセル トラスツズマブ	75mg/m2 6mg/kg（初回は8mg/kg）	D1 D1	
外科（乳腺）	乳がん	補助	トラスツズマブ（術前補助）	21		トラスツズマブ	6mg/kg（初回は8mg/kg）	D1	
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	HER + nab-PTX	21		トラスツズマブ アブラキサン	6mg/kg（初回は8mg/kg） 260mg/m2	D1 D1	
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	アブラキサン	21		アブラキサン	260mg/m2	D1	
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	ゲムシタビン	21		ゲムシタビン	1250mg/m2	D1、8	
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	HER + GEM	21		ゲムシタビン トラスツズマブ	1250mg/m2 6mg/kg（初回は8mg/kg）	D1、8 D1	
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	イリノテカン	42		イリノテカン	100mg/m2	D1、8、15、22	
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	ハラヴェン	21		ハラヴェン	1.4mg/m2	D1、8	
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	Triweekly HER + VNR	21		トラスツズマブ ビノレルビン	6mg/kg（初回8mg/kg） 25mg/m2	D1 D1、8	
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	PTX weekly + BV	28		ペバシズマブ パクリタキセル	10mg/kg 90mg/m2	D1、15 D1、8、15	
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	GEM + PTX	21		ゲムシタビン パクリタキセル	1250mg/m2 175mg/m2	D1、8 D1	
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	HER + ハラヴェン	21		トラスツズマブ ハラヴェン	6mg/kg（初回8mg/kg） 1.4mg/m2	D1 D1、8	
外科（乳腺）	乳がん	補助	EC	21		エビルピシン エンドキサン	100mg/m2 600mg/m2	D1 D1	

外科（乳腺）	乳がん	進行再発	PER + HER + TXT	21		ベルツズマブ トラスツズマブ ドセタキセル	420mg/body（初回840mg） 6mg/kg（初回8mg/kg） 75mg/m2	D1 D 1 D 1	
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	カドサイラ	21		カドサイラ	3.6mg/kg	D1	
外科（乳腺）	乳がん	補助	PTX(weekly)	7		バクリタキセル	80mg/m2	D1	
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	PER + HER + PTX (weekly)	21		ベルツズマブ トラスツズマブ バクリタキセル	420mg/body（初回840mg） 6mg/kg（初回8mg/kg） 80mg/m 2	D 1 D 1 D 1、8、15	
外科（乳腺）	乳がん	補助	AC	21	4	ドキソルビシン エンドキサン	60mg/m2 600mg/m2	D1 D1	
外科（乳腺）	乳がん	補助	Dose-dense PTX	14	4	バクリタキセル	175mg/m2	D1	
外科（乳腺）	乳がん	補助	（補助） パージェタ + HER + TXT	21	4	ベルツズマブ トラスツズマブ ドセタキセル	420mg/body（初回840mg） 6mg/kg（初回8mg/kg） 75mg/m2	D1 D1 D1	
外科（乳腺）	乳がん	補助	（補助） パージェタ + HER + PTX	21	4	ベルツズマブ トラスツズマブ バクリタキセル	420mg/body（初回840mg） 6mg/kg（初回8mg/kg） 80mg/m 2	D 1 D 1 D 1、8、15	
外科（乳腺）	乳がん	補助	Dose-dense AC	14	4	ドキソルビシン エンドキサン	60mg/m2 600mg/m2	D1 D1	
外科（乳腺）	乳がん	補助	パージェタ + HER	21		ベルツズマブ トラスツズマブ	6mg/kg/日 420mg/body	D1 D1	※単独または（補助） パージェタ + HER + TXT/PTXの後に使用、 合わせて1年
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	パージェタ + HER	21		ベルツズマブ トラスツズマブ	6mg/kg/日（初回8mg/kg） 420mg/body（初回840mg）	D1 D1	※HER+PER+ホルモン 剤で維持治療として使用
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	テセントリク + アブラキサン	28		アテゾリズマブ アブラキサン	840mg/body 100mg/m2	D1、15 D1、8、15	※ベンタナ OptiView PD-L1（SP142）を用い て、腫瘍浸潤免疫細胞 （IC）のPD-L1の発現状 況が陽性であること
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	エンハーツ	21		エンハーツ	5.4mg/kg	D1	
外科（乳腺）	乳がん	術後補助	（術後補助） カドサイラ	21	14	カドサイラ	3.6mg/kg	D1	術前化学療法にてTmab を含むレジメンを使用し た術後補助化学療法に使用 (最大14回)
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	キイトルーダ + GEM + CBDCA	21		キイトルーダ ゲムシタピン カルボプラチン	200mg/body 1000mg/m2 AUC2/body	D1 D1、8 D1、8	※PD-L1陽性のTNBCに 適応
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	HER + カベシタピン	21		トラスツズマブ カベシタピン	6mg/kg（初回は8mg/kg） 1250mg/m2/回	D1 D1～14	

外科（乳腺）	乳がん	進行再発	ツカチニブ+HER+カペシタビン	21		ツカチニブ トラスツズマブ カペシタビン	300mg 1日1回 6mg/kg（初回は8mg/kg） 1000mg/m2/回	D1~21 D1 D1~14	化学療法歴（HER、PER 及びT-DM1又はT-DXd投 与）のあるHER2陽性の 手術不能又は再発乳がん に使用する
外科（乳腺）	乳がん	術前補助	キイトルーダ+バクリタキセル+カル ボプラチン（術前補助）	21		キイトルーダ バクリタキセル カルボプラチン	200mg/body 80mg/m2 ACU:1.5	D1 D1、8、15 D1、8、15	※術前薬物療法① （1〜4サイクル、12週 間）
外科（乳腺）	乳がん	術前補助	キイトルーダ+AC（術前補助）	21		キイトルーダ ドキシソルピシン エンドキサン	200mg/body 60mg/m2 600mg/m2	D1 D1 D1	※術前薬物療法② （5〜8サイクル、12週 間）
外科（乳腺）	乳がん	術後補助	キイトルーダ（術後補助）	21		キイトルーダ	200mg/body	D1	※術後薬物療法 （1〜9サイクル、27週 間）
外科（乳腺）	乳がん(HER2低発現)	進行再発	エンハーツ	21		エンハーツ	5.4mg/kg	D1	2023/8/27以降のHER2 結果が必須
外科（乳腺）	乳がん(HER2超低発現)	進行再発	エンハーツ	21		エンハーツ	5.4mg/kg	D1	2025/8/25以降のHER2 結果が必須
外科（乳腺）	乳がん	補助	HER+PER+DTX+CBDCA（HPTC）	21	6	フェスゴ ドセタキセル カルボプラチン	初回：IN 2回目以降：MA 75mg/m2 AUC=6	D1 D1 D1	フェスゴは本レジメン含 めて最大1年間使用する
外科（乳腺）	乳がん	補助	HER+PER+DTX（HPT）	21	6	トラスツズマブ ドセタキセル カルボプラチン	6mg/kg（初回は8mg/kg） 75mg/m2 AUC=6	D1 D1 D1	トラスツズマブは本レジ メン含めて最大1年間使 用する
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	トロデルビ	21		トロデルビ	10mg/kg	D1、8	※タキサン系抗悪性腫瘍 剤の使用歴のある患者が 対象
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	ダトロウェイ	21		ダトロウェイ	6mg/kg	D1	※HER2陰性かつアント ラサイクリン系またはタ キサン系による治療r系 のある患者が対象
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	フェスゴ+アブラキサン	21		フェスゴ アブラキサン	初回：IN 2回目以降：MA 260mg/m2	D1 D1	HER2陽性
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	フェスゴ+ゲムシタビン	21		フェスゴ ゲムシタビン	初回：IN 2回目以降：MA 1250mg/m2（臨床試験は 1000mg/m2）	D1 D1、D8	HER2陽性
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	フェスゴ+エリブリン	21		フェスゴ エリブリン	初回：IN 2回目以降：MA 1.4mg/m2	D1 D1、D8	HER2陽性
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	フェスゴ+カペシタビン	21		フェスゴ カペシタビン	初回：IN 2回目以降：MA 1250mg/m2/回（臨床試験は 1000mg/m2/回）	D1 D1~14	HER2陽性
外科（乳腺）	乳がん	進行再発	フェスゴ+ビノレルビン	21		フェスゴ ビノレルビン	初回：IN 2回目以降：MA 25mg/m2	D1 D1、D8	HER2陽性

外科（乳腺）	乳がん	進行再発	トロデルビ	22		トロデルビ	11mg/kg	D1、9	※タキサン系抗悪性腫瘍剤の使用歴のある患者が対象
--------	-----	------	-------	----	--	-------	---------	------	--------------------------